




# BRITISH BITTER

ブリティッシュビター

## 深く濃い琥珀色は ブリティッシュなほろ苦さ

伝統を重んじるイギリスのアンティーク家具のように、物静かで、深く、濃く、僅かに艶のある質感。  
まるで長い間、愛着をもって大切に使い込まれてきたような美しさ。  
節が少なく綺麗な木目は、オークでも、ウォルナットでも、マホガニーでもない。  
全く新しいアプローチなのに、どこか古めかしい懐かしさも感じる格式のある佇まい。  
ネオクラシックとも言うべき木材パネルの新しいスタイル。  
ブリティッシュビターは、過度に飾らない未来から来た究極の正統派です。






## SPEC

## MANUAL

## 製品概要



ブリティッシュビター



## 材質

メルバウ

## 仕様

高温乾燥処理&amp;BRIWAX塗布磨き仕上げ

## 寸法

幅105mm×厚8mm×長さ450mm、675mm、900mm、1350mmの乱尺

BRIWAX®

## ブリティッシュレガシーとの究極のコラボレーション

ブリティッシュビターは、南洋材メルバウを高温キルンドライ加工によりしたものに、イギリス製のBRIWAXを用いて仕上げてあります。

英国王室も御用達のBRIWAXは1860年から続く家具・木材仕上げワックス。主原料は蜜ロウとカルナウバロウという自然素材で安心安全。

数ある塗料の中から厳選し、素材の魅力を最大限に引き出す組み合わせに辿り着きました。

壁や天井の仕上材として、アンティーク家具のような艶と深みを持つパネル材、クラシカルな中にもシンプルでフレッシュな世界観を演出します。

## 製品マニュアル

- ★本製品は、プライワックス仕上げを施した壁・天井向けの木パネル材になります。
- ★プライワックスは、蜜蝋を主成分にしているため、完全には硬化しません。頻繁に水拭きされる場所、高温になる場所には適していません。
- ★床材には適していません。洋服や靴下などに色移りすることがあります。
- ★取扱い注意  
高温乾燥処理をしており、含水率も低く、樹脂もすべて抜けた状態です。また厚み8mmという薄さもあり、割れ、欠けが起こりやすい材料です。現場保管時、施工時からお取り扱いには十分気をつけてください。
- ★施工方法  
取付はサネ部分にネイルを打って施工してください。本実加工ではなく、重ねになっているので、接着剤の併用をお勧めします。パネル材の表面からフィニッシュ、ピンネイル等で打つことも可能ですが、施工後の見た目が気になるようでしたら、なるべく表面からの打ち付けは最小限にされることを推奨します。

## 乱尺梱包内訳 1.56㎡/箱

1350			105
1350			105
1350			105
900	450		105
900	450		105
900	450		105
675	675		105
675	675		105
675	675		105
450	450	450	105
450	450	450	105
1350			105
1.56㎡ (1.559㎡)			

## 断面図

